

ARTCC ARGENTINO AD 2.SAAG

NO VALIDO PARA NAVEGACION REAL. ADAPTADO PARA SU UTILIZACION EN UN AMBITO VIRTUAL
SAAG – GUALEGUAYCHU

AD 2.17 ESPACIO AEREO ATC

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Designación: | Area de Control Terminal Gualeguaychú |
| 2. Límites verticales: | <u>FL 075</u>
2000 FT |
| 3. Clasificación del espacio aéreo: | C |
| 4. Distintivo de llamada: | GUALEGUAYCHU TORRE |
| 5. Altitud de transición: | 3000 FT. |
| 6. Nivel de transición: | QNH de 977 a 994 FL 050
QNH de 995 a 1013 FL 045
QNH de 1014 a 1031 FL 040
QNH de 1032 a 1050 FL 035 |

AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS

SERVICIO	DISTINTIVO DE LLAMADA	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
APP	Gualeguaychú Torre	118.400	-

AD 2.19 CARTAS AERONAUTICAS

- | | |
|-----------------------|--|
| - Plano de aeródromo: | SAAG.APT |
| - Cartas IAC: | SAAG.IAC NO.1 RWY 19
SAAG.IAC NO.2 RWY 01 |


(DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE)

SAAG
Apt Elev 75'
S33 00.6 W058 36.8

APT

GALEGUAYCHU, ARGENTINA

GALEGUAYCHU



ADDITIONAL RUNWAY INFORMATION

RWY		RL	USABLE LENGTHS			WIDTH
			Threshold	Landing Beyond Glide Slope	Take-off	
01	19					98' 30m
03	21					164' 50m

SAAG

GUALEGUAYCHU

GUALEGUAYCHU, ARGENTINA

No. 1

VOR DME Rwy 19

					*GUALEGUAYCHU Tower																																											
					118.4																																											
VOR GUA 113.2	Final Apch Crs 192°	Minimum Alt D8.0 2500' (2447')	MDA(H) (CONDITIONAL) 500' (447')	Apt Elev 75' Rwy 19 53'	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 3000' </div>																																											
MISSED APCH: Maintain a 192° heading climbing to 3000' and follow instructions from CONTROL.																																																
Alt Set: hPa Rwy Elev: 2 hPa Trans level: By ATC Trans alt: 3000'																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Gnd speed-Kts</td> <td>70</td> <td>90</td> <td>100</td> <td>120</td> <td>140</td> <td>160</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="text-align: right;">192°</div> <div style="text-align: right;">hdg</div> <div style="text-align: right;">3000'</div> <div style="text-align: right;">↑</div> </div> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">MAP at VOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">D8.0 to MAP</td> <td>8.0</td> <td>6:51</td> <td>5:20</td> <td>4:48</td> <td>4:00</td> <td>3:26</td> <td>3:00</td> </tr> </table>							Gnd speed-Kts	70	90	100	120	140	160	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="text-align: right;">192°</div> <div style="text-align: right;">hdg</div> <div style="text-align: right;">3000'</div> <div style="text-align: right;">↑</div> </div>	MAP at VOR							D8.0 to MAP	8.0	6:51	5:20	4:48	4:00	3:26	3:00																			
Gnd speed-Kts	70	90	100	120	140	160	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="text-align: right;">192°</div> <div style="text-align: right;">hdg</div> <div style="text-align: right;">3000'</div> <div style="text-align: right;">↑</div> </div>																																									
MAP at VOR																																																
D8.0 to MAP	8.0	6:51	5:20	4:48	4:00	3:26		3:00																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">STRAIGHT-IN LANDING RWY 19</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">CIRCLE-TO-LAND</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">VOR DME</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">VOR</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Not Authorized East of Rwy 01/19.</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">MDA(H) 500' (447')</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">MDA(H) 550' (497')</th> <th>Max Kts.</th> <th>MDA(H)</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>2000m</td> <td></td> <td>2000m</td> <td>100</td> <td>570' (495')-2000m</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>135</td> <td>570' (495')-2800m</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2400m</td> <td></td> <td>2400m</td> <td>180</td> <td>670' (595')-3700m</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2800m</td> <td></td> <td>3200m</td> <td>205</td> <td>770' (695')-4600m</td> </tr> </table>							STRAIGHT-IN LANDING RWY 19				CIRCLE-TO-LAND		VOR DME		VOR		Not Authorized East of Rwy 01/19.		MDA(H) 500' (447')		MDA(H) 550' (497')		Max Kts.	MDA(H)	A	2000m		2000m	100	570' (495')-2000m	B				135	570' (495')-2800m	C	2400m		2400m	180	670' (595')-3700m	D	2800m		3200m	205	770' (695')-4600m
STRAIGHT-IN LANDING RWY 19				CIRCLE-TO-LAND																																												
VOR DME		VOR		Not Authorized East of Rwy 01/19.																																												
MDA(H) 500' (447')		MDA(H) 550' (497')		Max Kts.	MDA(H)																																											
A	2000m		2000m	100	570' (495')-2000m																																											
B				135	570' (495')-2800m																																											
C	2400m		2400m	180	670' (595')-3700m																																											
D	2800m		3200m	205	770' (695')-4600m																																											

IAC NO.2 RWY 01

SAAG

GUALEGUAYCHU

GUALEGUAYCHU, ARGENTINA

No. 2

VOR DME Rwy 01

				*GUALEGUAYCHU Tower																															
				118.4																															
VOR GUA 113.2	Final Apch Crs 009°	Minimum Alt D7.5 2500' (2425')	MDA(H) (CONDITIONAL) 550' (475')	Apt Elev 75' Rwy 01 75'	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3000'</div>																														
MISSED APCH: Maintain a 009° heading climbing to 3000' and follow instructions from CONTROL.																																			
Alt Set: hPa Rwy Elev: 3 hPa Trans level: By ATC Trans alt: 3000'																																			
<div style="position: relative; height: 300px;"> </div>																																			
<div style="position: relative; height: 100px;"> </div>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Gnd speed-Kts</td> <td>70</td> <td>90</td> <td>100</td> <td>120</td> <td>140</td> <td>160</td> <td colspan="2"></td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 009° hdg </td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 3000' ↑ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">MAP at VOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">D7.5 to MAP</td> <td>7.5</td> <td>6:26</td> <td>5:00</td> <td>4:30</td> <td>3:45</td> <td>3:13</td> <td>2:49</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						Gnd speed-Kts	70	90	100	120	140	160			009° hdg	3000' ↑	MAP at VOR									D7.5 to MAP	7.5	6:26	5:00	4:30	3:45	3:13	2:49		
Gnd speed-Kts	70	90	100	120	140	160			009° hdg	3000' ↑																									
MAP at VOR																																			
D7.5 to MAP	7.5	6:26	5:00	4:30	3:45	3:13	2:49																												
STRAIGHT-IN LANDING RWY 01																																			
VOR DME MDA(H) 550' (475')		VOR MDA(H) 600' (525')		CIRCLE-TO-LAND Not Authorized East of Rwy 01/19.																															
A	2000m	2000m	2000m	Max Kts	MDA(H)																														
B	2000m	2000m	2000m	100	570' (495')-2000m																														
C	2400m	2400m	2400m	135	570' (495')-2800m																														
D	3200m	3200m	3200m	180	670' (595')-3700m																														
				205	770' (695')-4600m																														